



## Anmälan om kompostering av matavfall och liknande avfall

Enligt 5 kapitlet 15 § avfallsförordningen (2020:614) och 45 § föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks kommun

### Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning	Fastighetens gatuadress
----------------------	-------------------------

### Sökande

Namn	Personnummer
Adress	Telefon
Postnummer och ort	E-postadress
Kontaktperson (om annan än sökande)	Telefon kontaktperson
Jag vill ta emot skrivelser/beslut i ärendet via: <input type="checkbox"/> E-post <input type="checkbox"/> Brev	

### Anmälan

<input type="checkbox"/> Komposteringen kommer att ske i skadedjursäker och ventilerad behållare med lock, bifoga gärna produktblad
<input type="checkbox"/> Annat, nämligen: _____
Hur kommer kompostjorden att hanteras?

### Hantering av brunt sopkärl för matavfall

<input type="checkbox"/> Jag kommer att kompostera en del av mitt matavfall och lägga resten i det bruna sopkärl
<input type="checkbox"/> Jag kommer att kompostera <b>allt</b> mitt matavfall <b>året runt</b> och vill att ni meddelar Miva att jag inte ska ha något brunt sopkärl. Jag är införstådd med att inget matavfall får slängas i det gröna sopkärl.

### Underskrift (Jag samtycker till att uppgifterna behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning)

Datum	Namnunderskrift	Namnförtydligande
-------	-----------------	-------------------

### Råd vid kompostering

- Kompostering får inte ge upphov till olägenheter.
- Behållarnas placering bör väljas så att grannar inte riskerar luktolägenheter, minst fem meter från tomtgräns
- Normalt behövs en period av så kallad efterkompostering innan komposten används som jordförbättringsmedel. Det är därför lämpligt att ha två behållare som används växelvis.
- En isolerad behållare gör att nedbrytning kan ske även vintertid. Om oisolerad behållare används krävs större utrymme.
- Tillförsel av strömaterial i form av till exempel spån, torra löv eller halm, samt omblandning med jämna mellanrum underlättar nedbrytningsprocessen och minskar problem medflugor och lukt.
- Hål och springor i kompostbehållaren får inte vara större än 5 mm. Väggarna ska vara gnagsäkra. Behållaren ska ha bottenplatta eller finmaskigt nät och den ska vara ventilerad och ha tättslutande lock.

### Avgift

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen av anmälan, enligt beslutad taxa.

#### Anmälan skickas via posten till:

Örnsköldsviks kommun  
Miljö- och hälsoenheten  
891 88 Örnsköldsvik

#### Lämnas i:

Receptionen på stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6

#### Skickas med e-post till:

samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
SE-891 88 Örnsköldsvik  
Org.nr 212000-2445

Besöksadress

Järnvägsgatan 6  
Förvaltningens e-postadress  
[samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se](mailto:samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se)

Hemsida

[www.ornskoldsvik.se](http://www.ornskoldsvik.se)

Telefon

0660-880 00 vx