



Information om installation av cistern

3 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor*

Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning	
Fastighetens gatuadress	Fastighetens postnummer och ort

Sökande

Namn	Telefon dagtid
Adress	Postnummer och ort
Kontaktperson	E-postadress
Organisationsnummer/personnummer	Ev. referensnummer
Jag vill ta emot skrivelser/beslut i ärendet via: <input type="checkbox"/> E-post <input type="checkbox"/> Brev	

Uppgifter om cisternen

Tillverkningsnummer	Installationsdatum	
Typ av vätska som förvaras i cisternen	Volym (m ³)	Antal användare
Beskriv uppställningsplatsen (underlag, avstånd till mark)		

Till ansökan ska bifogas

<input checked="" type="checkbox"/> Skalenlig situationsplan över fastigheten med byggnader, tomtgräns, cisternens läge, avstånd och läge för vattentäkt, ytvatten (sjö, dike, etc.) samt dagvattenbrunn
<input checked="" type="checkbox"/> Besiktningsintyg (kopia)
<input type="checkbox"/> Annan bilaga:

* Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor gäller vid hantering av brandfarliga vätskor eller spillolja i cisterner ovan och i mark som rymmer mer än 1 m³ vätska samt rörledningar och slangledningar som är anslutna till sådana cisterner. Inom vattenskyddsområde gäller föreskrifterna för hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja.

Underskrift (Jag samtycker till att uppgifterna behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning)

Datum	Namnunderskrift	Namnförtydligande
-------	-----------------	-------------------

Avgift

Prövningsavgiften i anmälningsärendet debiteras enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. För handläggande av denna anmälan gäller timtaxa. Avgift debiteras för varje timme nedlagd handläggningstid i ärendet. Handläggningstiden omfattar såväl förberedelser och resor, som besök på plats.

Anmälan skickas till:

Örnsköldsviks kommun
Bygg- och miljöavdelningen
891 88 Örnsköldsvik

Lämnas i:

Receptionen på stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6

E-post:

samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se