

Anmälan om sanering av PCB

Inlämnas senast 3 veckor innan saneringsstart

Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning	
Fastighetens gatuadress	Fastighetens postnummer och ort

Fastighetsägare

Namn	Telefon dagtid
Adress	Postnummer och ort
Organisationsnummer	E-postadress

Fakturamottagare

Namn	Organisationsnummer
Adress	Postnummer och ort
Referensnummer	E-postadress

Entreprenör

Namn	Telefon dagtid
Adress	Postnummer och ort
Kontaktperson	E-postadress

PCB- inventering

Har PCB-inventering skickats till samhällsbyggnadsförvaltningen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Om nej, bifoga PCB-inventering

Beskrivning av området eller fastigheten

Är fastigheten tidigare omfogad? <input type="checkbox"/> Ja, utfördes år _____ <input type="checkbox"/> Nej	
Fogmassa förekommer på följande ställen (kan även markeras på bifogade ritningar)	
Antal löpmeter fogmassa	Mängd PCB som saneras enligt denna anmälan (kg)

Sanering

Typ av fogmassa som ersätter den gamla fogen (bifoga varuinformationsblad)	
När startar saneringen? (datum)	När beräknas saneringen avslutas? (datum)

Anmälan om sanering av PCB

Inlämnas senast 3 veckor innan saneringsstart

Saneringsmetod Enligt Svenska fogbranschens riksförbund, SFR Annan likvärdig metod enligt bifogad beskrivning**Vid invändig sanering**

Typ av ventilation i aktuella utrymmen

Åtgärder som vidtas för att skydda hyresgäster, patienter eller andra brukare av fastigheten mot damm/buller (kan anges i bifogad miljöskyddsplan)

Vid utvändig saneringLekplats med sandlåda eller lekredskap inom 50 m från huset Ja Nej Odlingslott eller kolonilott inom 50 m från huset Ja Nej

Skyddsåtgärder för att hindra spridning av PCB till mark, luft och vatten (kan anges i bifogad miljöskyddsplan)

Uppföljning – Fastighetsägarens egenkontrollSaneringsarbetet kommer att kontrolleras av fastighetsägaren dagligen 2 ggr/v 1 ggr/v 1 ggr/2v Annat: _____**Avfallshantering**Beräknad mängd farligt avfall (kg) Förvaringsplats för farligt avfall Är entreprenören godkänd för transport av farligt avfall, PCB avfall Ja Nej

Om nej, vilken entreprenör kommer att anlitas för transport av farligt avfall (företagsnamn, kontaktperson, telefon)?

Bifogade handlingar Miljöskyddsplan Situationsplan över området med ev. lekplatser och odlingar markerade Ritning över byggnaden med markerade PCB-fogar

Anmälan om sanering av PCB

Inlämnas senast 3 veckor innan saneringsstart

Undertecknad fastighetsägare förbinder sig att se till att saneringsarbetet kommer att utföras i enlighet med denna anmälan. Transportdokument från avlämnat farligt avfall kommer att redovisas till samhällsbyggnadsförvaltningen efter avslutad sanering.

Underskrift (Jag samtycker till att uppgifterna behandlas enligt personuppgiftslagen, PUL)

Datum	Ort
Namnunderskrift sökande/behörig firmatecknare	Namnförtydligande
Jag vill ta emot skrivelser/beslut i ärendet via: <input type="checkbox"/> E-post <input type="checkbox"/> Brev	
E-postadress/er	

Anmälan om sanering av PCB

Inlämnas senast 3 veckor innan saneringsstart

Information om anmälan om sanering av PCB

Senast 3 veckor innan en sanering av PCB-haltigt material påbörjas ska en anmälan om detta inkomma till samhällsbyggnadsförvaltningen. Fastighetsägaren har huvudansvaret för att anmälan görs. Normalt medverkar entreprenören med att upprätta handlingarna.

Anmälan görs enligt förordningen (2007:19) om PCB m.m. och ska innehålla minst följande uppgifter:

- Fastighetens beteckning och adress
- Fastighetsägare eller förvaltare med adressuppgifter
- Vad entreprenaden omfattar
- Beräknad mängd fog och PCB enligt inventeringsrapport
- Entreprenör med adressuppgifter och uppgift om kontaktperson
- Tidpunkt för arbetets start och beräknat färdigdatum
- Miljöskyddsplan

Samhällsbyggnadsförvaltningen tillhandahåller blankett för anmälan.

Fastighetsägaren kan kräva att entreprenören redan i sitt anbud anger en miljöskyddsplan. Den ska beskriva entreprenörens förslag om hantering av de miljöskyddsfrågor som uppkommer.

Miljöskyddsplanen bör innehålla minst följande uppgifter men kan anpassas till den aktuella entreprenaden:

- Åtgärder för skydd av omgivande mark
- Åtgärder för att minimera dammspridning vid verktyg
- Utformning av arbetsställningar, särskilt med tanke på att minimera spridning av avfall
- Hantering och förvaring av uppkommande avfall
- Avtal eller plan för borttransport av uppkommande avfall
- Åtgärder för skydd av boende, arbetande, patienter eller andra personer som berörs
- Åtgärder för avspärning av arbetsområde
- Dagliga städrutiner
- Skriftlig information till hyresgäster och andra berörda

Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen vid frågor och funderingar.

Avgift

Prövningsavgiften i anmälningsärendet debiteras enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. För handläggande av denna anmälan gäller timtaxa. Då debiteras avgift för varje timme nedlagd handläggningstid i ärendet. Handläggningstiden omfattar såväl förberedelser och resor, som besök på plats.

Anmälan skickas till: Örnsköldsviks kommun
Bygg- och miljöavdelningen
891 88 Örnsköldsvik

Lämnas i: Receptionen på stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6

E-post: samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se